

# BAUANLEITUNG

Die Modelle können in zwei Varianten gebaut werden:

**!!! Vor dem Zusammenbauen entscheiden welche Variante gebaut werden soll !!!**

## Variante 1 (Einfache Variante)

Vor dem Ausschneiden der Teile die Falzlinien (wie durch Markierung angegeben) durch Anlegen eines Lineales anritzen. Anschließend die Teile ausschneiden und die Bauteilenummern auf der Rückseite vermerken. Teile falzen.

## Variante 2 (mit Laden und Beleuchtungsmöglichkeit)

Vor dem Ausschneiden der Teile die Falzlinien (wie durch Markierung angegeben) durch Anlegen eines Lineales anritzen, die gewünschten Fenster sowie das Schaufenster und die Türe (B1) mit einem Schneidemesser ausschneiden.

Teile ausschneiden und die Bauteilenummern auf der Rückseite vermerken. Teile falzen. Anschließend die Fensterausschnitte mit Folie\* und "Gardinen" versehen und die Ladenbox (V1) auf Teil (1) aufkleben. \*(z.B. aus Prospekthüllen)

Der weitere Zusammenbau erfolgt in alphabetischer Reihenfolge (z.B. **A - D**).

### Legende:

— — — Auf der Vorderseite ritzen  
und nach hinten falzen

— - — Auf der Rückseite ritzen  
und nach vorne falzen

 Ausschneiden

8<----- Einschneiden

Die Bezeichnung der Teile ist fettgedruckt ( z.B.: **5, 19 ...** ); diese Teile müssen auf die Stelle der Teile geklebt werden, auf der die gleiche Bezeichnung im Normaldruck (und kleiner) steht ( z.B.: 5, 19 ... ).

### Rückseitendruck (nur Variante 2)

Die Druckvorlagen A3R, B1R, B2R, B3R, B4R und B5R müssen auf die jeweilige Rückseite der Bögen A3, B1, B2, B3, B4 und B5 gedruckt werden!

Die Modelle entsprechen in Form und Größe den Original Faller Bausätzen B-921 und B-925.

### Mindestanforderungen Papier/Druck:

Normal- oder Inkjet-Papier mit einer Stärke von mindestens 160g bis max. 200g/360dpi (A1 bis B5)

Normal-Papier mit einer Stärke von 80g/360 dpi (C1 und C2)

Inkjet-Papier mit einer Stärke von mindestens 80g/720 dpi (D1)

Blätter A1 - A4 = Stadttor


Blätter B1 - B5 = Eckgruppe

Blätter C1 - C2 = Gardinen Dekor (Variante 2)


Blatt D1 = Dekor Schilder, Werbung, Verkehrszeichen

Stadtter


A - E Reihenfolge des Zusammenbaues  
1 - 15 Teilenummern





(H 23,5 x B 8,0 x T 5,9cm)




Vor dem Zusammenkleben  
des Turmkörpers (1),  
Teil 2 einkleben!




Die Teile 8A und 8B  
zusammenkleben  
und auf Teil 7 aufkleben!



(H 9,0 x B 6,0 x T 4,8cm)





Vor dem Zusammenkleben  
des Torkörpers (10),  
Teil 2 einkleben!




# Stadtter



F - G Reihenfolge des Zusammenbaues  
16 - 25A Teilnummern



F





G



Beleuchtungssockel mit Lampe (b)  
(z.B. Faller /Artikel-Nr. 670) in  
die Öffnung (a) stecken.  
Kabel seitlich oder durch Boden ausführen!


Variante 2



# Eckgruppe



A - D Reihenfolge des Zusammenbaues

1 - 11 Teilnummern






(H 15,5 x B 7,3 x T 6,3cm)


## A (Variante 2)



"Laden"




## B





Lampe (z.B. Faller /Artikel-Nr. 670)  
mit Klebestreifen auf Bodenteil aufkleben!

## C




## D






(H 14,0 x B 8,0 x T 6,0cm)


E





F



H




I




(H 10,5 x B 4,5 x T 4,0cm)


G



Variante 2




Lampe (z.B. Faller /Artikel-Nr. 670)  
mit Klebestreifen auf Bodenteil aufkleben!





Eckgruppe

J - M Reihenfolge des Zusammenbaues  
20 - 29 Teilenummern




(H 3,8 x B 6,6 x T 4,1 cm)

J





(H 12,0 x B 9,8 x T 5,6 cm)


K




L



Variante 2



Lampe (z.B. Faller /Artikel-Nr. 670)  
mit Klebestreifen auf Bodenteil aufkleben!



M

