

AV-8A ハリアー 組み立て説明書

スケール 約 1/50



Copyright © 1999-2001

ペーパークラフトPModel

用紙 A4 横 (120~160g/m2)

Rel.2.1

印刷用紙

紙は120~160g/m2の厚めのA4用紙横に印刷しましょう。

用意するもの カッターナイフ・はさみ・ピンセット・接着剤(木工用ボンド・セメダインC)等

外側の線に去ってきれいに切り取ってから組み立てましょう。

(のりしろの部分のV部分をカッターで切った後に外側をはさみで切るときれいに切れますよ!!)

① ~... 順に接着していきます。 1~... は部品番号です。


(接着順序はあくまでも目安です。違う順番で接着したほうが良い場合もあるかもしれません)

・車輪を付ける時は(地上姿勢)と車輪を付けない時(飛行姿勢)のどちらかを選択して作ってください


----- 山折り線

----- 谷折り線


1. タイヤ付で作る時は部品5・6の赤線部分を切取ってから組立てます
タイヤ無しで作る時は部品64は不要です




2. タイヤ付で作る時は部品8の赤線部分を切取ってから組立てます



3.




4. 部品40・73・74を作成後、
部品40・77・78同様に作成してください。





5. タイヤ付き、又はタイヤ無しのどちらかを選択してください

タイヤ付きで作成する時
部品79・41は赤線部分を切り取って作成し
部品75・43も同様に作成します。




タイヤ無しで作成する時
部品41は赤線部分を切り取って作成し
部品75・76・43も同様に作成します。







7. タイヤ付で作る時は作成します。
タイヤ無しで作る時は作成不要です




9. 部品52と部品53・54を接着時はマーク(●×■▲)を合わせて
接着してください。
部品55～63も同様に作成します。




8. タイヤ付で作る時は部品17・18・22・23の赤線部分を切取ってから組立てます
タイヤ無し作る時は7. で作った部品は不要です。




10. 部品100～103を作成後、部品104～107も同様に作成します。




11.




12.




13.




14. 部品134~139を作成後、部品140~145も同様に作成します。




15. 部品124~127を作成後、部品128~131も同様に作成します。



**16. タイヤ付で作る時は作成します。
タイヤ無しで作る時は作成不要です**




**17. タイヤ付で作る時は作成します。
タイヤ無しで作る時は作成不要です**




18. タイヤ付き、又はタイヤ無しのどちらかを選択してください


タイヤ付きで作成する時
部品108～115を作成後、部品116～123も同様に作成します。



タイヤ無しで作成する時
部品108～111・113・114を作成後、
部品116～119・121・122も同様に作成します。



**19. タイヤ無しで作る時は⑬まで作成します。
タイヤ付きで作る時は全て作成します。**



20. イスランドを作成して完成です。

