

F-1支援戦闘機(6SQ) 組み立て説明書

スケール 約 1/50

Copyright © 1999-2000
ペーパークラフトPModel

用紙 A4 横 (120~160g/m2)

Rel.2

印刷用紙 紙は120~160g/m2の厚めのA4用紙横に印刷しましょう。

用意するもの カッターナイフ・はさみ・接着剤(木工用ボンド・セメダインC)

外側の線に去ってきれいに切り取ってから組み立てましょう。

(のりしろの部分のV部分をカッターで切った後に外側をはさみで切るときれいに切れますよ!!)

① ~・・・順に接着していきます。 1~・・・は部品番号です。

(接着順序はあくまでも目安です。違う順番で接着したほうが良い場合もあるかもしれません)

車輪を付ける時は1. から作成してください、車輪を付けないときは4. から作成を開始してください。


車輪を付ける時と付けない時はでは部品が違う部分があります。

(100~の部品は車輪を付ける時用の部品です。)

-----山折り線


-----谷折り線

1. 車輪を付けるときに組み立てます。車輪を付けないときは不要です。




2. 車輪を付けるときに組み立てます。車輪を付けないときは不要です。


100~106の部品も同様に組み立てます。




3. 車輪を付けるときに組み立てます。車輪を付けないときは不要です。
107と～128の部品も同様に組み立てます。




4. 下の参考図の様にカーブを付けて接着します。



5. 各部分を曲げた後参考図のように13の裏側に14を接着します。
11、12も同様に組み立てます




6. 各丸くカーブ御付けて接着します。
22は図1のように途中に接着し22と24を接着します
21、23も同様に組み立てます。




7. 各部分を折り曲げたあと接着します。

狭い部分などは定規を当てて曲げるか
又は、先のとがったもので曲げる線を
軽くなどってから曲げましょう。




8. 前部分を組み立てます。

車輪を付けるときは5, 6, 10の部品は124, 125, 126に
15, 16の部品は3. で作った部品に代えて作ります。




9. 後部分を組み立てます。




10. 点線部分で切り取ってのり代がわの角から丸めて、丸め終わったら○の部分を切り離してから接着します。


51~61も同様に組み立てます。




11. 34～36・62～73を組み立てて37～39・74～85も同様に組み立てます。




12. 前と後ろを組み立てて車輪やミサイルをつけて出来上がり。







19




18




20




23




32




21




22




25



24



33



1028-04



26

70-8201



